


# **A.O.SMITH**

---

# **史密其**




**Water Purifier**  
**使用說明書**

# 用戶必讀

在安裝和使用本產品之前，請您仔細閱讀說明書，並務必保存好此說明書以備將來參考使用。

- 非本公司專業人員不得為您安裝 A.O. 史密斯產品，違者 A.O. 史密斯公司恕不承擔任何賠償及法律責任及產品保固。
- 如用戶自行安裝本公司的產品，或使用自備的安裝材料安裝本公司產品，由此導致的包括管路洩漏、機台掉落、安裝不良影響熱泵的正常運轉和使用性能，和對產品本身造成不良影響或損壞等後果以及因此所產生的一切損失，本公司恕不承擔任何賠償及法律責任。
- 安裝使用後，用戶應根據使用情況經常進行檢查和進行必要的維護，如有異常，應向本公司售後服務部門報修，以確保熱泵正常、安全、可靠的運轉。
- 為了 A.O. 史密斯產品使用安全，不可私自變動其安裝位置，嚴禁堵塞其出口。
- 本產品具有當接地系統異常時能夠提供應急防護措施的功能，一旦發生產品以外的接地系統異常情況時，此時應立即停止使用，並立即撥打本公司的服務專線 02-26821212。

# 外觀特徵





產品型號	Water Purifier
適用水壓(MPa)	0.13-0.68
額定功率(W)	25
額定容量(Gal)	600000
額定流量(gpm)	7
適用水溫(°C)	4.4-32.2
尺寸(mm)	Φ222xH686

## 產品特點

- 精心設計用於整個房屋的乾淨過濾水
- 可減少 6 年或 60 萬加侖水中 97% 的氯味和氣味
- 此款全屋淨水器適合 4 人以上的家庭
- 改善皮膚和頭髮的柔軟度，減少暴露於可能導致過度乾燥的刺激性氯氣中
- 阻止氯氣蒸發到呼吸的空氣中，為整個家庭提供更清潔的空氣
- 飲水器環保無排水杜絕浪費
- 美國原裝進口淨水器

## 盒裝內容



3/4" 球閥



3/4" 接頭



軟管閥接頭

**請閱讀整本手冊，以確保安裝列出所有零件都存在**

如果任何部份遺失或損壞，請致電02-2682-1212 告知我們，不要試著安裝設備

# 安裝說明

## 安裝前準備事項

1. 確認本機要安裝的位置。(安裝時應視實際情況而定)
2. 確認安裝所需的各種配件是否齊全。
3. 安裝之前請關閉入戶水閥。

## 安裝及注意事項


### 1. 選擇安裝地點

- 確定淨水設備的安裝位置。
- 須將本機裝在家庭總進水端(水錶後面)，如此可對所有生活飲用水進行過濾。

### 2. 安裝機器


- 按照各接頭口徑將機器與進水管、排污管連接妥當(注意，水供水管道不得小於機器進水管徑，以確保系統能提供正常產水量)
- 確保機器豎直安裝。
- 儘量減小連接長度，減少彎度(目的是減少系統的壓力損耗)，機器的排水口與排污管的距離不得超過6米。
- 各種管道必須有自己的支撐點，不得將管道的重力、應力傳給淨水機。

## 搭配中央軟水



# 安裝指南

- 1 從主機殼的入口和出口上取下紅色運輸帽。



- 2

通過沖洗對設備進行預處理，必須在最終安裝之前正確沖洗該系統，

底部儲罐中使用的顆粒狀碳介質包含 1-2% (體積) 的碳粉，必須在使用前將其沖洗掉，


沖洗是從介質床上清除這些碳細粉的最佳方法。

1. 使用提供的軟管閥接頭，將軟管連接到進水口，

以便水流入系統並從出水口流出。

2. 慢慢打開水龍頭，讓變色的水從出口流到合適的排水區域，

由於碳粉的因素，最初的幾加侖會顯得黑色和渾濁。



3. 最初的15分鐘沖洗後，通過打開供水30秒鐘然後關閉30秒鐘，

開始"沖洗"一段時間，重複循環 15分鐘或直到最初的水完全清除且沒有變色。

4. 斷開系統與軟管的連接，然後將其放置以進行最終安裝位置。

- 3 在安裝之前，請關閉主水源。

- 4 選擇一個合適的安裝位置。必須安裝在連接熱水器之前，請先將主供水管線接入您的家中，

請勿在熱水器後或熱水管線上安裝。

- 5 安裝完成後，慢慢打開水並檢查是否漏水。

- 6 安裝好設備並檢查是否漏水後，打開最近的水龍頭到已安裝的設備上，

並在最後的沖洗期間讓水流 5-10 分鐘。

# 保養與維護

在安裝之前，請仔細並完整閱讀所有注意事項和安裝說明。

過濾系統的外部可用溫肥皂水清洗，用乾淨的水沖洗乾淨。  
切勿在系統外表面使用化學清潔劑，因為它們可能會損壞外殼。

## 防範措施

- 請勿在管路壓力可能超過 100 psi 的地方安裝此過濾器，該過濾器的工作壓力範圍在 20psi - 100psi 之間
- 僅能安裝在冷水管線 (5° - 32°C) 上。
- 在連接到熱水器之前，必須將設備安裝在主供水管線之前，請勿在熱水器後或熱水管線上安裝。
- 請勿將本機側放，必須將其垂直安裝，以最大程度地與介質床接觸。
- 建議將系統安裝在室內，如果無法，系統位於室外或陽光充足的地方，則必須保護設備免受陽光直射和冰凍溫度的影響
- 過濾器的安裝必須符合現有的狀態和當地的管道規範，  
A. O. Smith 對於安裝不當而造成的間接損失或偶然損失不承擔任何責任
- 設備順序不正確會影響性能，並可能損壞系統。

# A.O. 史密斯熱泵熱水器 保固書

產品型號：Water Purifier

產品序號：\_\_\_\_\_ 購買日期：\_\_\_\_\_

▲注意：請用戶確實核對此產品之購買日期及產品序號是否相符，以及產品序號不可有塗改，避免權益受損。

銷售單位蓋章處：

## 一、保固期

家庭用全機保固一年。

## 二、保固條件

用戶請遵循以下規定，否則將失去保固服務的權利。

1. 用戶應通過合法途徑在合法的零售商處購得本產品。
2. 此保固書需加蓋服務商公司章。
3. 用戶應同時保存購貨發票和保固書。
4. 機器的安裝應由本公司指定的合格專業人員完成(用戶不可自行安裝)。
5. 機器的使用應嚴格按照隨機附之操作說明書使用。
6. 用戶應確保在適合的使用條件下使用本產品。

## 三、例外條件

以下之一情況發生產品故障或損壞不屬於本公司保固範圍

1. 透過非法途徑或非法手段獲得本產品。
2. 發票遺失或保固書遺失，且不能提供相關購買證明資料。
3. 保固書上的機器序號未填或與機體本身序不相符的機器。
4. 未經本公司合格專業人員安裝或在用戶自行安裝造成故障或損壞。
5. 用戶不合理使用，違反”保固服務規定及操作說明書”使用造成故障或損壞。
6. 超出正常使用條件，強行使用本產品造成故障或損壞的(例如電壓超出或低於正常的允許波動範圍，大於 242V 或小於 187V；水壓過高)。
7. 人為造成(有意或無意)的機器傷害。
8. 不可抗力對機器造成的損害(例如自然災害)。

## 四、保固服務

在保固期內，且符合保固條件，及不違反例外條件的情況下，機器在出現故障或損壞，公司將根據規定提供全方位的保固服務，保固服務將包括：

1. 免費修理故障機器
2. 免費更換故障配件

## 五、保固服務程序

當用戶使用本公司產品時發現故障現象，在確認各項條件符合要求後，應即時撥打本公司的服務專線報修 02-26821212 (週一至週日 AM 9:00 ~ PM 21:00)或上網留言，本公司將盡快回覆於您，以下為服務信箱 <http://www.aosmith.com.tw/service/advise.aspx>。

當維修人員到府服務時，並向服務人員敘述使用狀況和故障情況，確實核對機器後，服務人員實施相應檢查、維修工作。

- 維修結束，客戶應在維修單上簽署意見，並簽名確認；如果有疑問請即時向服務人員詢問清楚。
- 如果故障原因非保固期，用戶應根據服務人員出示的收費標準繳納費用。
- 如果用戶對服務過程有異議或問題，可撥打本公司的服務專線諮詢 02-26821212。





台灣總代理 欣能能源科技有限公司

**A.O. Smith Water Products Company**

Add：新北市板橋區溪城路105號11樓

E-mail：ao.service@aosmith.com.tw

Web：www.aosmith.com.tw

Tel：(02) 2682-1212

